

MAGNETIC
TRACK
LIGHTING



ALFORM

ЛАМПЫ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
КОННЕКТОРЫ
МАГНИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
С УПРАВЛЕНИЕМ
SMART SYSTEMS




КОННЕКТОРЫ ДЛЯ МАГНИТНОГО ТРЕКА

Direct Cond. FLEXIBLE module



304 p



Corner Cond. FLEXIBLE module



363 p



Input Conductive module



293 p



СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ TUYA ZL



1 580 p



ПУЛЬТ TUYA ZL



1 010 p



TUYA APP



FREE



БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ МАГНИТНОГО ТРЕКА

БЛОК ПИТАНИЯ POW-TR



2 018 p



185-230v in / 48v



out
200w



CONNECTIONCONNECTION

EASY



Ip.

55

БЛОК ПИТАНИЯ POW-NHP



4 193 p



110-230v in / 48v



out
400w



EASY



Ip.

55

Magnetic Flood light



48V



90lm/



W
CCT:



4000K
CRI ≥ 90, $r_9 \geq 60$




МОДЕЛЬ:

2K-L20/FGD-300

 12w



1 307 p




2K-L20/FGD-600

 18w



1 950 p




Magnetic Flood light

-  48V
-  90lm/
-  W
-  CCT: 2700k -
-  6500K
-  CRI ≥ 90, $r_9 \geq 60$
-  



МОДЕЛЬ:

2K-L20/FGD-300-  12w 
tuya



3 159 p



2K-L20/FGD-600-  18w 
tuya



4 134 p



Magnetic Track Light

 48V
 90lm/
 W
CCT:
 4000K
CRI ≥ 90, *r9* ≥ 60



МОДЕЛЬ:

2K-L20/GD-12

 12w



2 360 p

Ø - 55 mm




2K-L20/GD-20

 20w



3 042 p

Ø - 65 mm



Magnetic Track Light


 48V
 90lm/
 W
CCT: 2700k -
 6500K
CRI ≥ 90, $r_9 \geq 60$



МОДЕЛЬ:

**2K-L20/GD-
12**

Ø - 55 mm



 12w




4 232 p

Powered by
tuya
Intelligence
Inside



**2K-L20/GD-
20**

Ø - 65 mm



 20w



5 012 p

Powered by
tuya
Intelligence
Inside



Контакты



Московская область, Дзержинский,
Дзержинское шоссе, 6

Менеджеры отдела продаж:

8 (964) 157-10-46 - Лагутина Диана

Email: sale@alform.ru

8 (964) 646-93-45 - Симоненко Алексей

Email: snab@alform.ru

8 (906) 543-73-11 - Аксенов Роман

Email: aksenov@alform.ru

8 (961) 009-49-60 - Малахов Андрей

Email: sales@alform.ru

8 (965) 714-85-86 - Илькин Владислав

Email: mail@alform.ru
